





**Αντιμετωπίζετε προκλήσεις στη διαχείριση του ΔΥΠΘ, χορηγώντας απ' του στόματος ασβεστομιμητικά, κι αν ναι ποιες είναι αυτές?**

- A. Μη επαρκής αποτελεσματικότητα (σε κάποιους ασθενείς)
- B. ΑΕς σχετιζόμενες με το γαστρεντερικό
- C. Δυσκολίες στη συμμόρφωση
- D. Ραγδαία πτώση της ΡΤΗ (πιθανότητα αδυναμικής οστικής νόσου)
- E. Δεν αντιμετωπίζω καμία πρόκληση

## Αντιμετωπίζετε προκλήσεις στη διαχείριση του ΔΥΠΘ, χορηγώντας απ' του στόματος ασβεστομιμητικά, κι αν ναι ποιες είναι αυτές?










**Ποιοι θα ήταν οι πιο κατάλληλοι ασθενείς με ΔΥΠΘ, που θα σκεφτόσασταν να ξεκινήσετε θεραπεία με ένα ενδοφλέβιο ασβεστομιμητικό?**

- A.** Ασθενείς που λαμβάνουν υψηλές δόσεις cinacalcet, αλλά η PTH τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
- B.** Ασθενείς που λαμβάνουν χαμηλές δόσεις cinacalcet, και η PTH τους εμφανίζει τάση αύξησης.
- C.** Ασθενείς οι οποίοι δυσκολεύονται να ανεχτούν το cinacalcet, λόγω γαστρεντερικών ΑΕς.
- D.** Ασθενείς με υψηλές τιμές cCa και P.
- E.** Ναινε ασθενείς που πρωτοξεκινούν θεραπεία με ασβεστομιμητικό

## Ποιοι θα ήταν οι πιο κατάλληλοι ασθενείς με ΔΥΠΘ, που θα σκεφτόσασταν να ξεκινήσετε θεραπεία με ένα ενδοφλέβιο ασβεστομιμητικό?

- A.** Ασθενείς που λαμβάνουν υψηλές δόσεις cinacalcet, αλλά η PTH τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.  
 **52.22%**
- B.** Ασθενείς που λαμβάνουν χαμηλές δόσεις cinacalcet, και η PTH τους εμφανίζει τάση αύξησης.  
 **1.11%**
- C.** Ασθενείς οι οποίοι δυσκολεύονται να ανεχτούν το cinacalcet, λόγω γαστρεντερικών ΑΕς.  
 **32.22%**
- D.** Ασθενείς με υψηλές τιμές cCa και P.  
 **6.67%**
- E.** Ναινε ασθενείς που πρωτοξεκινούν θεραπεία με ασβεστομιμητικό  
 **7.78%**



Ποιες προκλήσεις πιστεύετε πως μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίστε στην πράξη, κατά την έναρξη θεραπείας με etelcalcetide?

- A. Υπασβεσταιμίες χωρίς κλινικά συμπτώματα
- B. Κλινικές υπασβεσταιμίες
- C. Ναυτία, έμετο ή διάρροια
- D. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες
- E. Τεχνικές δυσκολίες κατά την χορήγηση

Ποιες προκλήσεις πιστεύετε πως μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε στην πράξη, κατά την έναρξη θεραπείας με etelcalcetide?

A. Υπασβεσταιμίες χωρίς κλινικά συμπτώματα



45.68%

B. Κλινικές υπασβεσταιμίες



34.57%

C. Ναυτία, έμετο ή διάρροια



9.88%

D. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες



6.17%

E. Τεχνικές δυσκολίες κατά την χορήγηση



3.7%



Τι θα αναμένατε να δείτε σε επίπεδο αποτελεσματικότητας από το etelcalcetide?

- A. Παρόμοιο έλεγχο της PTH με το cinacalcet
- B. Καλύτερο έλεγχο της PTH από το cinacalcet
- C. Καλύτερο έλεγχο της PTH και καλύτερη διαχείριση των P, cCa
- D. Καλύτερο έλεγχο της PTH αλλά δυσκολίες στη διαχείριση cCa

## Τι θα αναμένατε να δείτε σε επίπεδο αποτελεσματικότητας από το etelcalcetide?

A. Παρόμοιο έλεγχο της ΡΤΗ με το cinacalcet



7.23%

B. Καλύτερο έλεγχο της ΡΤΗ από το cinacalcet



30.12%

C. Καλύτερο έλεγχο της ΡΤΗ και καλύτερη διαχείριση των Ρ, cCa



43.37%

D. Καλύτερο έλεγχο της ΡΤΗ αλλά δυσκολίες στη διαχείριση cCa



19.28%





Τι θα αναμένατε να δείτε σε επίπεδο ασφάλειας από το etelcalcetide?

- A. Παρόμοιο προφίλ ασφαλείας με το cinacalcet
- B. Καλύτερο προφίλ ασφαλείας από το cinacalcet (λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές)
- C. Χειρότερο προφίλ ασφαλείας από το cinacalcet



Τι θα αναμένατε να δείτε σε επίπεδο ασφάλειας από το etelcalcetide?

A. Παρόμοιο προφίλ ασφαλείας με το cinacalcet



13.16%

B. Καλύτερο προφίλ ασφαλείας από το cinacalcet  
(λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές)



82.89%

C. Χειρότερο προφίλ ασφαλείας από το cinacalcet



3.95%